

BRUNICO

Альпійська дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-315 м³

Потужність

11,0 кВт

ККД

86,0 %

Максимальна витрата дров

2,9 кг/год

Маса печі

272 кг

Габарити (Ш × Г × В)

73 × 58 × 146 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,0 кВт

Потужність

86,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Сталевий корпус та облицювання з майоліки ручної роботи. Класична альпійська форма з декоративним куполом.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Комплект зовнішнього повітря для горіння та зольний пилосос доступні як опції.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ



Розміри наведені в сантиметрах. Технічні дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Майоліка з характером

Однотонне виконання Bianco або двоколірні поєднання з Bianco Antico.

**BIANCO ANTICO**

Античний білий

**BLU VERDEMARE**

Морський синьо-зелений

**CANAPA**

Конопляний бежевий

**TERRA BRUNA**

Коричнева земля

**VERDE MIRTO**

Миртовий зелений

РУЧНИЙ ДЕКОР

Доступні варіанти з розписом купола та бічних панелей. Декор і декоративні пояси поєднуються з обраним кольором.

Двоколірне виконання: купол Bianco Antico та кольорові бічні панелі й пояси. У варіанті з розписом купол і панелі мають основу Bianco Antico, а декор та пояси виконані в одному з чотирьох кольорів.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Multifuoco System® та Multifuoco System Plus для дров'яної печі BRUNICO.

multifuoco SYSTEM®

Multifuoco System®

Система примусової конвекції з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить із нижньої частини печі та розподіляється в приміщенні.

Повітряні канали дають змогу спрямовувати тепло також до інших кімнат. Система допомагає вирівнювати температуру від підлоги до стелі.

multifuoco+ SYSTEM PLUS

Multifuoco System Plus

Задайте бажану температуру за допомогою пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до заданої температури.

Обидві системи є додатковим обладнанням. Вони забезпечують розподіл теплого повітря; базовий спосіб обігріву печі - природна конвекція.

Джерела: технічний лист BRUNICO та каталоги Piazzetta 2023 / 2025.