

E924-H

Hermetic + HSS | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,0 %

Максимальна витрата дров

1,95 кг/год

Маса печі з HSS

265 кг

Габарити (Ш × Г × В)

46 × 46 × 138 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зольний пилосос доступний як опція.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються та регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. У цій комплектації передбачена система накопичення тепла HSS.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. Верхній вихід димоходу. Основа фіксована чи поворотна. Комплект повітря для горіння входить у стандартне оснащення.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ




Оригінальна схема з наданого PDF. Розміри в сантиметрах; габарити корпусу: Ø46 × 138 см. Дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Шість кольорів майоліки для E924-H Hermetic.



ARDESIA

Сланцевий



BIANCO

Білий



GRIGIO CERATO

Вощений сірий



ROSSO LAVA

Лавовий червоний



NERO OPACO

Матовий чорний



GIALLO ACCESO

Яскравий жовтий

Майоліка підкреслює плавну форму печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

Комплектація E924-H Hermetic із системою накопичення тепла HSS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

151 кг

Маса базової печі

265 кг

Маса печі з HSS*

У цій комплектації піч оснащена комплектом HSS; підключення димоходу — верхнє. Комплект подачі повітря для горіння входить у стандартне оснащення за актуальним технічним листом.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E924-H Hermetic 5 STELLE, технічний лист Piazzetta.