

CIRCLE

Hermetic | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,1 %

Максимальна витрата дров

1,9 кг/год

Маса печі

140 кг

Габарити з ніжками (Ш × Г × В)

49 × 49 × 122 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,1 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються та регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. Опційна система HSS накопичує тепло й поступово віддає його після згасання вогню.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. Основа фіксована чи поворотна. Для поворотної версії - верхній димохід; для фіксованої - верхній або задній.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ



Розміри в сантиметрах. Висота без ніжок: 112,5 см. Ніжки знімні.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Чотири однотонні кольори та два двоколірні поєднання.



ARDESIA

Сланцевий



BIANCO

Білий



GRIGIO CERATO

Вощений сірий



ROSSO LAVA

Лавовий червоний



BIANCO / ARDESIA

Білий / сланцевий



BIANCO GRIGIO / TERRA COTTA

Сіро-білий / теракота

Рельєфна майоліка огортає корпус печі. Двоколірні варіанти підкреслюють поєднання гладких поверхонь і фактурних панелей.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

HSS - опційна система накопичення тепла для CIRCLE Hermetic.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

140 КГ

Маса базової печі

170 КГ

Маса печі з HSS*

Комплект подачі повітря для горіння входить у стандартне оснащення за технічним листом 2025 року. Зольний пилосос доступний як опція.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / CIRCLE Hermetic 5 STELLE, технічний лист 2025.