

E928 A

Hermetic BCS | System Plus

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-320 м³

Потужність

11,1 кВт

ККД

86,6 %

Максимальна витрата дров

2,9 кг/год

Маса печі

260 кг

Габарити (Ш × Г × В)

57 × 45 × 141 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,1 кВт

Потужність

86,6 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Лаконічна форма й велике скло для огляду полум'я.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі. Зольний пилосос доступний як опція.

Подача повітря

BCS електронно регулює подачу попередньо нагрітого первинного та вторинного повітря. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. Комплект Multifuoco System Plus із чотирма швидкостями доступний як опція.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Верхнє або заднє підключення димоходу. Повітря для горіння надходить ззовні через окреме підключення.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ



Оригінальна схема E928 A BCS. Розміри в мм. A: димохід; B: тепле повітря; C: повітря для горіння.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Чотири кольори майоліки для E928 A.

**BIANCO**


Білий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**TERRA COTTA**

Теракота

Майоліка підкреслює виразні лінії печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ТЕПЛО ДЛЯ ВСЬОГО ПРОСТОРУ

Multifuoco System

Технологія Multifuoco та комплект System Plus для версії BCS.



Multifuoco System

Примусова вентиляція з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить унизу через поворотну фронтальну решітку. Повітроводи дають змогу передавати тепло в інші приміщення.



Multifuoco System Plus

Електронне керування вентиляцією. Пульт із РК-дисплеєм і датчиком температури дає змогу вибрати ручний, автоматичний або комфортний режим роботи.

КОМФОРТ ІЗ SYSTEM PLUS

Задайте бажану температуру з пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до вибраного режиму й температури.

Для E928 A BCS виробник зазначає опційний комплект System Plus. Звичайний Multifuoco наведено для порівняння технологій; його сумісність із цією версією не підтверджена.